**I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**
**DIMETILIV MAX (simeticona)**

**APRESENTAÇÃO:**
Cápsula gelatinosa mole 125 mg. Embalagem contendo 10 cápsulas gelatinosas moles.

**USO ORAL**
**USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO**
Cada cápsula gelatinosa mole contém:
simeticona.....125 mg
excipiente * q.s.p..... 1 cap
*essência de menta, corante azul brilhante, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, gelatina, água purificada.

**II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**INDICAÇÃO**
DIMETILIV MAX é indicado para o alívio dos sintomas relacionados ao excesso de gases no aparelho digestivo, que geram flatulência, desconforto abdominal, aumento de volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen.
Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia.

**MODO DE USAR**
Uso adulto: tomar uma unidade do medicamento. Se necessário, repetir essa dose com intervalo de 6 horas. Não ultrapassar a dose de 4 unidades ao dia.
Uso para Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia: modo de uso conforme indicação médica.

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**ADVERTÊNCIA**
Não ultrapassar a dose máxima indicada, a menos que sob orientação médica.
Contraindicações: Distensão abdominal grave; cólica grave; dor persistente (mais que 36 horas); massa palpável na região do abdômen; alergia a simeticona e a seus derivados; perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida. Efeitos adversos: diarreia, náusea, regurgitação e vômito.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Atenção: contém o corante azul brilhante que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO**
Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**
**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Aspecto do medicamento:** cápsula gelatinosa mole, de coloração azul, transparente, contendo uma suspensão cinza translúcida.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**III) DIZERES LEGAIS**

**MEDICAMENTO NOTIFICADO**

Notificado por: **EMS S/A.**
Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km 08
Bairro Chácara Assay
CEP 13.186-901 – Hortolândia/SP
CNPJ: 57.507.378/0003-65
Indústria Brasileira

Produzido por: **GERMED FARMACEUTICA LTDA.**
Hortolândia/SP

Ou

Produzido por: **CATALENT BRASIL LTDA.**
Indaiatuba/SP

SAC: 0800 019 19 14

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**